


Plomek
DVEŘE · ZÁRUBNĚ



CENÍK
INTERIÉROVÝCH
DVEŘÍ
A ZÁRUBNÍ
2022





Zlomek

DVEŘE • ZÁRUBNĚ



Jsme český výrobce interiérových dveří a zárubní

Zakládáme si na následujících faktorech:

- 1) **Vysoká kvalita výrobku** - základem preciznosti jsou prvotřídní vstupní materiály a nadstandardní úroveň opracování. Protože jsme o kvalitě našich výrobků přesvědčeni, dovoluujeme si poskytnout **záruku 3 roky**.
- 2) **Variabilita rozměrů a typů** - díky moderní technologii vyrábíme dveře a zárubně i v atypickém provedení.
- 3) **Zkrácené dodací lhůty** - pro standardní i atypickou výrobu.
- 4) **Spokojenost zákazníků** - individuální přístup, poradenská činnost.

Děkujeme, že jste projevili zájem o výrobky rodinné firmy Zlomek, s.r.o., která se více než 28 let věnuje problematice interiérových dveří a zárubní. Zakládáme si na spokojenosti zákazníka, která pramení z kvality výrobku. Každé dveře a zárubně jsou vyráběny s náležitou péčí, jelikož se jedná o zakázkovou výrobu. V našich výrobních a obchodních provozech zaměstnáváme více než 60 zaměstnanců.

Je velmi důležité, aby zákazník srovnával poměr ceny vůči konstrukci a zpracované kvalitě výrobku. Na první pohled totiž vypadají všechny dveře na trhu stejně, pokud je posuzujeme jen z katalogu. Rozdíl je však v zámku, závěsech, povrchu, ale hlavně v materiálu, detailech a konstrukci, která ovšem zůstává zákazníkovi skryta. Proto Vás zveme na některou z našich vzorkoven v ČR a na Slovensku, kde se můžete detailně seznámit s našimi výrobky, které jsou značeny puncem rodinné firmy Zlomek, s.r.o.

Josef Zlomek
majitel





provozovny v Hodoníně



KONSTRUKCE

Dveře

- masivní smrkový rám
- výplň z pazdeřové desky nebo voština
- 3 ks šroubovacích závěsů v povrchové úpravě nikl
- celokovový zámek PZ, BB, WC o rozteči 72 mm
- zasklívací lišty obalované nebo masivní

Zárubně

- konstrukce dřevotřísková (ne méně kvalitní MDF)
- protiplech připevněn navíc do středového dílce, zabraňuje vytržení
- závěsová pouzdra již předpřipravena z výroby znamenají snadnější a přesnou montáž
- 3 ks závěsů s teflonovými návleky v povrchové úpravě nikl
- měkké dovírání křídla do zárubně zaručuje celoovodové těsnění
- excentrické spojovací kování a systém klipu pro zpevnění konstrukce zaručují přesnost spojů, pevnost a tuhost zárubně
- šíře ostění z jednoho kusu až do 1 200 mm

Povrchová úprava

CPL – Alpská bílá, Šedá, Antracitově šedá, Javor, Ořech Dijon
– bez hmatatelné struktury, barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození, vhodné pro rodinné domy, byty, komerční prostory

CPL 3D – Bílá pór, Borovice polární, Borovice šedá, Cream, Jasan, Dub Hamilton, Dub Bardolino, Dub Arizona šedý, Dub Arizona hnědý, Ořech Tabák, Dub Denver, Dub Nebraska, Fleetwood

– na povrchu hmatatelná struktura, barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození, vhodné pro rodinné domy, byty, komerční prostory

CPL Premium – Dub Gladstone, Dub Halifax přírodní, Dub Halifax tabákový, Dub Sherman šedý
– povrchová úprava Dubů Halifax, Gladstone a Sherman je vyráběna technologií, díky níž dřevní pór povrchu dokonale kopíruje kresbu dřeva; jedná se o tzv. synchropór
Kresba dřeva standardně svíse, příčný dekory u CPL a CPL 3D s příplatkem, u CPL Premium bez příplatku

HPL – nabídka Egger, Kronospan a jiné

RAL – barevné provedení dle stupnice RAL
Vzhledem k rozdílným technologiím nemusí být dekory zárubní, dveří a zasklívacích lišt vždy identické barevně ani strukturálně.

Dveřní křídla jsou označena ochrannou známkou fy ZLOMEK.

Uvedené ceny jsou pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm.



ČESKÝ VÝROBCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

DEJTE S NÁMI DVEŘÍM ZELENOU!

Výplň většiny dveří z naší nabídky je nově tvořena z pazdeřových desek (PAD). Jsou to lehčené desky vyráběny z čistě přírodního materiálu. Vyrábí se lepením a slisováním lněných vláken. Pazdeří se získává z lněných a konopných stonků oddělením kůrovité tkáně biochemickým procesem.

Výhody fyzikálně mechanických vlastností

- Výborné akustické vlastnosti – zvukově izolační materiál, který pohlcuje hluk
- Výborné tepelně izolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla – lambda 0,071 W/m²K, oproti dřevu, který je 0,13 W/m²K při 650 kg/m³)
- Lepší ohnivzdorné vlastnosti než dřevo (použití i pro výrobu protipožárních dveří)
- Homogenní, tvarově stabilní, hustota desek 350 kg/m³
- Pružné a odolné – lněná deska je pružnější a lépe odolává průhybu než standardně používaná dřevotříska.

Ekologie a šetrnost k životnímu prostředí


- Desky jsou vyrobeny ze 100% přírodních surovin, jsou biologicky rozložitelné a jsou zcela zrecyklovatelné
- Dveřní křídlo s PAD výplní je tak vyrobeno z 80 % z biologického materiálu
- Len je v průměru 50krát šetrnější k životnímu prostředí než jiná vlákna
- Len na rozdíl o dřeva neobsahuje žádný přirozeně se vyskytující formaldehyd
- Lepidlo použité k výrobě lněné desky splňuje limity od E0 do E1. Lněná deska zároveň nevyžaduje během výrobního procesu takové množství lepidla jako dřevotříska. Díky tomu je jedním s nejžádanějších produktů ve stavebnictví

Lněné desky jsou ve všech směrech velmi šetrné k životnímu prostředí. Len je každoročně rostoucí a udržitelná plodina, která vyžaduje méně vody a pesticidů pro pěstování než jiné plodiny. Kromě toho je rostlina lnu plně využívána pro různé účely. Všechny zbytkové produkty, které vzniknou při zpracování, se také různými způsoby znovu využívají.

Jsme přesvědčeni, že výměna výplně dveří povede ke zkvalitnění našeho výrobku, k lepším užitným vlastnostem a zároveň máme dobrý pocit z využití ekologického materiálu šetrnějšího k životnímu prostředí. Dejte s námi dveřím zelenou!



SMART S



pazdeřová deska

v ceně:



příplatky:



	1	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	11s	12s
CPL	4390,-	5690,-	5790,-	5890,-	5690,-	6290,-	6090,-	6290,-	5790,-	5790,-	7290,-	5790,-	5390,-
CPL 3D	4590,-	5890,-	5990,-	6090,-	5890,-	6490,-	6290,-	6490,-	5990,-	5990,-	7490,-	5990,-	5590,-
CPL Premium	5190,-	6490,-	6590,-	6690,-	6490,-	7090,-	6890,-	7090,-	6590,-	6590,-	8090,-	6590,-	6190,-



	13s	14s	15s	16s	17s	18s	19s	20s	21s	22s	23s	24s	25s	26s
CPL	6790,-	7490,-	7490,-	6790,-	7190,-	7990,-	8490,-	7590,-	8190,-	8490,-	5890,-	5790,-	5790,-	5790,-
CPL 3D	6990,-	7690,-	7690,-	6990,-	7390,-	8190,-	8690,-	7790,-	8390,-	8690,-	6090,-	5990,-	5990,-	5990,-
CPL Premium	7590,-	8290,-	8290,-	7590,-	7990,-	8790,-	9290,-	8390,-	8990,-	9290,-	6690,-	6590,-	6590,-	6590,-

BELS

Konstrukce: spárovka masiv smrk, LTD desky, 6mm sklo matelux kalené.
Možné posuvné systémy Standard, Elox, Texas a do pouzdra.

Nabídka dekorů:

Základní CPL: Alpská bílá

CPL 3D: Bílá pór, Borovice polární, Borovice šedá,

Dub Bardolino, Dub Hamilton, Ořech Tabák

CPL Premium: Dub Halifax přírodní, Dub Halifax tabákový



	1k	1s	2s	3s	4s
CPL	8790,-	8790,-	9990,-	9990,-	9990,-
CPL 3D	8990,-	8990,-	10190,-	10190,-	10190,-
CPL Premium	9590,-	9590,-	10790,-	10790,-	10790,-

SMART K

v ceně:



příplatky:



	1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k	11k	12k
CPL	6090,-	6190,-	6290,-	5790,-	6390,-	6190,-	6490,-	5890,-	5890,-	7390,-	5890,-	5490,-
CPL 3D	6290,-	6390,-	6490,-	5990,-	6590,-	6390,-	6690,-	6090,-	6090,-	7590,-	6090,-	5690,-
CPL Premium	6890,-	6990,-	7090,-	6590,-	7190,-	6990,-	7290,-	6690,-	6690,-	8190,-	6690,-	6290,-



	13k	14k	15k	16k	17k	18k	19k	20k	21k	22k	23k	24k	25k	26k
CPL	6890,-	7590,-	7590,-	6890,-	7290,-	7990,-	8390,-	7990,-	8090,-	8390,-	6290,-	5890,-	5890,-	5890,-
CPL 3D	7090,-	7790,-	7790,-	7090,-	7490,-	8190,-	8590,-	8190,-	8290,-	8590,-	6490,-	6090,-	6090,-	6090,-
CPL Premium	7690,-	8390,-	8390,-	7690,-	8090,-	8790,-	9190,-	8790,-	8890,-	9190,-	7090,-	6690,-	6690,-	6690,-

NOVITA

Konstrukce: spárovka masiv smrk, LTD desky, 6mm sklo matelux kalené. **Pouze typové rozměry 60,70,80,90/197.**

Možné posuvné systémy Standard, Elox, Texas a do pouzdra.

Nabídka dekorů:

Základní CPL: Alpská bílá

CPL 3D: Bílá pór, Borovice polární, Borovice šedá,

Dub Bardolino, Dub Hamilton, Ořech Tabák


CPL Premium: Dub Halifax přírodní, Dub Halifax tabákový



	1k	1s	2k	2s	3k	3s
CPL	9690,-	9690,-	9590,-	9590,-	9490,-	9490,-
CPL 3D	9890,-	9890,-	9790,-	9790,-	9690,-	9690,-
CPL Premium	10490,-	10490,-	10390,-	10390,-	10290,-	10290,-

INOX v povrchu zafrézované pásky – imitace nerez

NERO v povrchu zafrézované pásky – černý lesk



pazdeřová deska

v ceně:



příplatky:



1 1s 2 2s 3 3s 4 4s 5 5s 6

CPL	6690,-	8390,-	6690,-	7990,-	5890,-	7590,-	6590,-	7590,-	6590,-	8390,-	5790,-
CPL 3D	6890,-	8590,-	6890,-	8190,-	6090,-	7790,-	6790,-	7790,-	6790,-	8590,-	5990,-
CPL Premium	7490,-	9190,-	7490,-	8790,-	6690,-	8390,-	7390,-	8390,-	7390,-	9190,-	6590,-



7 8 9 10 11s 12s 13s 14 15 16 17

CPL	6590,-	7490,-	5990,-	5990,-	8690,-	8490,-	8490,-	6790,-	6790,-	5990,-	6590,-
CPL 3D	6790,-	7690,-	6190,-	6190,-	8890,-	8690,-	8690,-	6990,-	6990,-	6190,-	6790,-
CPL Premium	7390,-	8290,-	6790,-	6790,-	9490,-	9290,-	9290,-	7590,-	7590,-	6790,-	7390,-

GLASSWOOD

konstrukce: spárovka masiv BUK + SM hranoly. Posuvné provedení u všech modelů pouze posuv Texas. Pro modely 3s, 3k, 5s, 5k možné ještě posuvy Standard nebo do pouzdra.

– jednotná cena dekorů CPL, CPL 3D, CPL Premium

v ceně:




1k 1s 2k 2s 3k 3s 4k 4s 5k 5s

connex čirý	×	9390,-	×	8590,-	×	8590,-	×	9590,-	×	9390,-
connex mléčný	×	9790,-	×	8890,-	×	8890,-	×	10290,-	×	9790,-
kazeta	8790,-	×	8090,-	×	8090,-	×	8790,-	×	8690,-	×

BRILANT

– uvedené ceny neobsahují nástřík RAL – viz ceník str. 8



pazdeřová deska

v ceně:



příplatky:



1 2s 3s 4 5 6s 7

Dveřní křídlo bez PÚ

4390,-	6090,-	6090,-	4490,-	4490,-	6090,-	4390,-
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PÚ RAL

ceník RAL str. 8, tab. Dveře – nástřík nemetalické RAL



8 9s 10 11s 12 13s 14s


Dveřní křídlo bez PÚ

4390,-	6090,-	4390,-	6090,-	4590,-	6290,-	6290,-
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PÚ RAL

ceník RAL str. 8, tab. Dveře – nástřík nemetalické RAL

VILA



pazdeřová deska

v ceně:



příplatky:



1k 1s 1sk 2k 2sk 3k 3sk 4k 4sk 5k 5s 5sk

CPL

7090,-	6590,-	6590,-	7090,-	6690,-	7390,-	7390,-	7490,-	8090,-	7490,-	7490,-	7590,-
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

CPL 3D


7290,-	6790,-	6790,-	7290,-	6890,-	7590,-	7590,-	7690,-	8290,-	7690,-	7690,-	7790,-
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

CPL Premium

7890,-	7390,-	7390,-	7890,-	7490,-	8190,-	8190,-	8290,-	8890,-	8290,-	8290,-	8390,-
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BRAVO

- sklo – pouze Matelux



pazdeřová deska

v ceně:



příplatky:




	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s
CPL	6190,-	6190,-	6190,-	6290,-	6490,-	6290,-	6290,-	6290,-	6390,-	6590,-
CPL 3D	6390,-	6390,-	6390,-	6490,-	6690,-	6490,-	6490,-	6490,-	6590,-	6790,-
CPL Premium	6990,-	6990,-	6990,-	7090,-	7290,-	7090,-	7090,-	7090,-	7190,-	7390,-



	1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k
CPL	6490,-	6490,-	6490,-	6590,-	6790,-	6590,-	6590,-	6590,-	6690,-	6890,-
CPL 3D	6690,-	6690,-	6690,-	6790,-	6990,-	6790,-	6790,-	6790,-	6890,-	7090,-
CPL Premium	7290,-	7290,-	7290,-	7390,-	7590,-	7390,-	7390,-	7390,-	7490,-	7690,-

STANDARD



voština

v ceně:



příplatky:



	1	1s	2s	3s	4s	8s	9s	11s	12s
CPL	3890,-	5090,-	5190,-	5390,-	5190,-	5190,-	5190,-	5190,-	4890,-
CPL 3D	4090,-	5290,-	5390,-	5590,-	5390,-	5390,-	5390,-	5390,-	5090,-
CPL Premium	4690,-	5890,-	5990,-	6190,-	5990,-	5990,-	5990,-	5990,-	5690,-

PŘÍPLATKY DVEŘE	
Kazetová výplň (pokud není v nabídce - značeno K)	+500,-
Lišta typ N (imitace nerez)	+1000,-
Kombinace dekorů	+300,-
– u odlišných struktur nutno přičíst vyrovnávací profil	+1000,-
Povrch HPL Egger	Individuální
Šikmina	+1800,-
Hranolek navíc	+150,-
Dvoukřídle dveře: 2x cena jednokřídých Protipožární dveře obsahují klapačku	+400,-
Poskytnuté slevy se vztahují i na příplatky!	

Příčný dekor	
U otočných dveří lze pouze do světlosti 203 cm, orientace skla je standardně svisle. Nelze u posuvných systémů Minima a Atlantis. U systému Elox do světlosti dveří 201,5 cm, u systémů Standard a Texas do světlosti 202,5 cm.	
CPL, CPL 3D	+300,-
CPL Premium	0,-

BEZFALCOVÉ dveře	
Cena dveří	+300,-
Závěs CEMOM – 2 ks (skryté) – satin. nikl, černá, bílá	2000,-
Závěsy TECTUS 340 – 2 ks (skryté) – ocel stříbrná	2800,-
Závěsy TECTUS 340 – 2 ks (skryté) – černá	3800,-
Závěsy JUST 3D – 2 ks	2100,-
Magnetický zámek ocel/černá	700,-/900,-
Dveře jsou nadstandardně opatřeny hranou ABS 2 mm	

SKLA		
	1/3, 2/3	3/3
Kat. 1 – Kůra čirá, Float, Matelux	V ceně	V ceně
Kat. 2 – Činčila čirá, Krizet, Arena	500,-	900,-
Kat. 3 – Mastercarre, Thela	1000,-	1500,-
Kat. 4 – Connex čirý 3.3.1 – bezpečnostní sklo 6,4mm	1300,-	2000,-
Kat. 5 – Connex mléčný 3.3.1 – bezpečnostní sklo 6,4 mm	1700,-	2800,-
Kalení skla	800,-	
U příčného dekoru je vzor skla orientován standardně svisle. Dveře bez skla -100,-. Tučně zvýrazněné typy dveří jsou v kategorii 3/3.		

DVEŘE – nástřík nemetalické PUR RAL mat (příplatky na RAL jsou pevné, nevztahuje se na ně sleva)			
	RAL sk. A	RAL sk. B	RAL sk. C
Dveře do 80/200 cm	CPL +3900,-	CPL +4400,-	CPL +4800,-
Dveře do 90/210 cm	CPL +4600,-	CPL +5100,-	CPL +5600,-
Dveře do 110/220 cm	CPL +5800,-	CPL +6400,-	CPL +7000,-
Dveře nad 110/220 cm	CPL +6800,-	CPL +7500,-	CPL +8800,-

DVEŘE – nástřík nemetalické PUR RAL vysoký lesk (příplatky na RAL jsou pevné, nevztahuje se na ně sleva)			
	RAL sk. A	RAL sk. B	RAL sk. C
Dveře do 80/200 cm	CPL +10900,-	CPL +11900,-	CPL +12500,-
Dveře do 90/210 cm	CPL +12700,-	CPL +13900,-	CPL +14600,-
Dveře do 110/220 cm	CPL +16000,-	CPL +17600,-	CPL +18400,-
Dveře nad 110/220 cm	CPL +18800,-	CPL +20700,-	CPL +21600,-
Vyrovnávací profil	+1000,-		

Příplatky za dveře protipožární EI30DP3, protihlukové Rw33 dB, kouřotěsné a jejich kombinace			
protipožární typové do 197 cm			Smart1 +2700,-
protipožární atyp do 202 cm			Smart1 +3500,-
protipožární atyp do 220 cm			Smart1 +4100,-
protihlukové			Smart1 +5100,-
kouřotěsné			Smart1 +5100,-
protipožární	+ kouřotěsné		Smart1 +5600,-
protipožární	+ protihlukové		Smart1 +5600,-
kouřotěsné	+ protihlukové		Smart1 +5600,-
kouřotěsné	+ protihlukové	+ protipožární	Smart1 +6100,-

Příplatek za protipožární obložkovou zárubeň	1650,-
Výsuvná prahová lišta u kouřotěsných nebo protihlukových dveří zahrnuta v ceně	
Třístřelkový zámek BKS Secura od výšky dveří 220 cm	4000,-
Těsnění Sillen pro kouřotěsné dveře do netěsněné zárubně	600,-
Prosklené dveře	na požádání

KYVNÉ dveře	
Cena dveří	+600,-
Cena zárubně	+600,-
Závěsy (2 ks)	1800,-

SKLÁDACÍ dveře			
	CPL	CPL 3D	CPL Premium
Typ dveří 1	5000,-	5200,-	5800,-
Typ dveří 8s, 9s (od š. 700 mm)	7500,-	7700,-	8300,-
Typ dveří 10s (od š. 700 mm)	9300,-	9500,-	10100,-
Cena zárubně	+1100,-		
Cena kování	2400,-		
Mušle	viz ceník str. 13		
Dvoukřídlé dveře = 2x jednokřídlé dveře, kování i mušle			
Jednokřídlé otvírání max. do šíře 110 cm (2x55 cm), max. výška dveřního křídla je 210 cm. Vyplň dveří pouze voština. Pouze v kombinaci s obložkovou zárubní. Nelze upevnit do kovových zárubní a obkladu kovové zárubně. Dveře nelze uzamykat.			

REVERZNÍ otvírání	
Nelze v protipožární úpravě, nelze spoj na tupo	
Cena dveří	+1200,-
Cena zárubně	+1200,-
Závěsy TECTUS 240 – 2 ks, ocel stříbrná	2800,-
Závěsy TECTUS 240 – 2 ks, černá	3800,-
Magnetický zámek ocel/černá	700,-/900,-

Dveře do SKRYTÉ ZÁRUBNĚ	
Cena dveří	+2500,-
Závěsy Tectus 240 – 2ks, stříbrná/černá, bílá	3600,-/4000,-
Magnetický zámek, ocel stříbrná/černá	900,-/1100,-
Vyrovňovací profil	+1000,-
Výška nad 2100 mm + 3. závěs (stříbrná/černá)	+1800,-/2000,-

PŘÍPLATKY za atypický rozměr (vyráběno po 5 mm)				
Atyp VÝŠKA (cm)	196,5	do 209,5	do 230	do 260
Dveře	0,-	500,-	1000,-	2000,-
Zárubně	0,-	500,-	1000,-	2000,-
Atyp ŠÍŘKA (cm)	do -0,5	60-90	91-110	111-120
Dveře	0,-	700,-	1100,-	1800,-
Zárubně	300,-			
Zvýhodněný rozměr 210 cm				
Dveře / zárubně 60, 70, 80, 90 / 210 cm				300,- / 300,-

KOVÁNÍ	
Závěs STANDARD satin. nikl, mosaz – 3 ks	120,-
Závěs STANDARD černý – 3 ks	390,-
Závěs MINI, satin. nikl – 3 ks	1050,-
Závěs MINI, černý mat – 3 ks	1770,-
Závěs TECTUS 380 – skrytý - pro falcové dveře – 2 ks	3600,-
Závěs pro bezfalcové dveře do ocelové zárubně	60,-/ks
Kukátko, satin. nikl (standardní umístění 1550mm)	250,-
Výsuvná prahová lišta	700,-
Výsuvná prahová lišta protipožární	1400,-
Větrací mřížka – hliník 400, 500, 600 x 80	500,-/pár
Samozavírač DORMA, s rámečkem bez aretace, stříbrný	1200,-
Stavební vložka tř. 2 30/40	200,-
Třícestný zámek 72 mm X57	2600,-
Přídavný zámek Fab 1572	1650,-
Zámek dvouzápadový 72 mm	150,-
Zámek 90mm	100,-
Zámek s tichou střelkou	400,-
Válečkový zámek	350,-
Okopový plech: Nerez tl. 0,6 mm, v. 150 mm, š. 600-900 mm	1000,-/pár
Okopový plech: Nerez tl. 0,6 mm, v. 250 mm, š. 600-900 mm	1500,-/pár
Montážní výdřeva DTD 22 x 100 x 2000	300,-
Příprava na el. zámek	800,-
Příprava na průchodku EA280/18	600,-
Příprava pro kartový zámek	900,-
Příprava pro el. otvírač BeFo	600,-
Magnetická zarážka STOPPINO	600,-

VYROVNÁVACÍ PROFIL	
Lze aplikovat pouze do neprosklených dveří	
Vyrovňovací profil	1000,-
Dveře falcové, reverzní	nad 215,5 cm
Dveře bezfalcové (vč. posuvných)	NE
Dveře do skryté zárubně	ANO, vč. bezfalc.
Dveře s nástříkem RAL – vysoký lesk	ANO, vč. bezfalc.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY dveří a zárubní	ŠÍŘKA	VÝŠKA
CPL, CPL 3D, CPL Premium	120 cm	260 cm

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
	Pro jednokřídlé dveře			Pro dvoukřídlé dveře			Pro dvoukřídlé dveře		
	60 – 90/197			125-145/197			165-185/197		
Šířka ostění	CPL	3D	PREMIUM	CPL	3D	PREMIUM	CPL	3D	PREMIUM
7–15,5	3790,-	3890,-	4190,-	4290,-	4390,-	4690,-	4390,-	4490,-	4790,-
16–25,5	3990,-	4090,-	4390,-	4590,-	4690,-	4990,-	4690,-	4790,-	5090,-
26–35,5	4290,-	4390,-	4690,-	4990,-	5090,-	5390,-	5090,-	5190,-	5490,-
36–45,5	4890,-	4990,-	5290,-	5390,-	5490,-	5790,-	5490,-	5590,-	5890,-
46–55,5	5290,-	5390,-	5690,-	5790,-	5890,-	6190,-	5890,-	5990,-	6290,-
56–65,5	5690,-	5790,-	6090,-	6090,-	6190,-	6490,-	6190,-	6290,-	6590,-
66–75,5	6090,-	6190,-	6490,-	6490,-	6590,-	6890,-	6590,-	6690,-	6990,-

Šíře ostění jsou vyráběny po 5-ti mm. Hrany ostění jsou standardně zakončeny ABS hranou.

U příčných dekorů je kresba na zárubních klasicky svislá, ne příčná.

PŘÍPLATKY zárubně	
Kombinace dekorů	+150,-
Zárubeň pro celoskleněné dveře	+600,-
Zárubeň pro bezfalcové dveře	Bez přípl.
Obklad průchodu bez dveří (slepá zárubeň)	Bez přípl.
Spoj obložky na tupo (nelze pro reverzní otevírání)	+800,-
Obložka – šířka 80 mm	+400,-
Šikmina	+1800,-






OBKLAD kovové zárubně (OKZ)	
Cena dveří	+700,-
Cena zárubně (obložka – šířka 80 mm)	+700,-
Příplatek za atyp se již dále nepočítá	
Posuvný systém lze pouze STANDARD	

zlomek
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ – nástřík nemetalické PUR RAL mat (příplatky na RAL jsou pevné, nevztahuje se na ně sleva)			
	RAL sk. A	RAL sk. B	RAL sk. C
JK do 110/220/25,0 cm	CPL +3300,-	CPL +3600,-	CPL +3900,-
JK do 110/220/50,0 cm	CPL +4800,-	CPL +5300,-	CPL +5800,-
JK nad 110/220 cm bez ohledu na ostění	CPL +5500,-	CPL +6100,-	CPL +6600,-
DVK do 180/220/25,0 cm	CPL +3700,-	CPL +4100,-	CPL +4500,-
DVK do 180/220/50,0 cm	CPL +5400,-	CPL +5900,-	CPL +6400,-

ZÁRUBNĚ – nástřík RAL vysoký lesk (příplatky na RAL jsou pevné, nevztahuje se na ně sleva)			
	RAL sk. A	RAL sk. B	RAL sk. C
JK do 110/220/25,0 cm	CPL +8900,-	CPL +9900,-	CPL +10300,-
JK do 110/220/50,0 cm	CPL +13100,-	CPL +14500,-	CPL +15100,-
JK nad 110/220 cm bez ohledu na ostění	CPL +17300,-	CPL +19000,-	CPL +19900,-
DVK do 180/220/25,0 cm	CPL +10100,-	CPL +11100,-	CPL +11600,-
DVK do 180/220/50,0 cm	CPL +14800,-	CPL +16300,-	CPL +17000,-

RÁMOVÁ zárubeň									
	60-90/197			125-145/197			165-185/197		
Povrch	CPL	3D	Premium	CPL	3D	Premium	CPL	3D	Premium
Rámová zárubeň bez požární odolnosti	7790,-	7890,-	8190,-	8490,-	8590,-	8890,-	8990,-	9090,-	9390,-
Rámová zárubeň s požární odolností	Individuální kalkulace								
Atypické rozměry + RAL	Individuální kalkulace								

SVĚTLÍKOVÉ STĚNY										
	šířka ostění (cm)	Šířka								
		Do 100 cm			Do 175 cm			Do 240 cm		
		CPL	3D	Premium	CPL	3D	Premium	CPL	3D	Premium
	15-25,5	7000,-	7100,-	7400,-	8200,-	8300,-	8600,-	9400,-	9500,-	9800,-
	26-35,5	7600,-	7700,-	8000,-	8500,-	8600,-	8900,-	9700,-	9800,-	10100,-
	36-45,5	8200,-	8300,-	8600,-	8900,-	9000,-	9300,-	10100,-	10200,-	10500,-
	rámová stěna	10200,-	10300,-	10600,-	12200,-	12300,-	12600,-	14000,-	14100,-	14400,-
	15-25,5	×	×	×	9400,-	9500,-	9800,-	10600,-	10700,-	11000,-
	26-35,5	×	×	×	9700,-	9800,-	10100,-	11800,-	11900,-	12200,-
	rámová stěna	×	×	×	14000,-	14100,-	14400,-	15700,-	15800,-	16100,-
	15-25,5	×	×	×	10700,-	10800,-	11100,-	13200,-	13300,-	13600,-
	26-35,5	×	×	×	11100,-	11200,-	11500,-	13500,-	13600,-	13900,-
	36-45,5	×	×	×	12400,-	12500,-	12800,-	15100,-	15200,-	15500,-
	rámová stěna	×	×	×	15900,-	16000,-	16300,-	19500,-	19600,-	19900,-
	15-25,5	×	×	×	14500,-	14600,-	14900,-	15800,-	15900,-	16200,-
	26-35,5	×	×	×	14900,-	15000,-	15300,-	16300,-	16400,-	16700,-
	36-45,5	×	×	×	15300,-	15400,-	15700,-	16700,-	16800,-	17100,-
	rámová stěna	×	×	×	19500,-	19600,-	19900,-	21200,-	21300,-	21600,-
	15-25,5	×	×	×	15800,-	15900,-	16200,-	17200,-	17300,-	17600,-
	26-35,5	×	×	×	16300,-	16400,-	16700,-	17600,-	17700,-	18000,-
	36-45,5	×	×	×	16700,-	16800,-	17100,-	18100,-	18200,-	18500,-
	rámová stěna	×	×	×	21200,-	21300,-	21600,-	23000,-	23100,-	23400,-

Nezahrnuje cenu dveří. V ceně stěny sklo kat. 1. Jiné sklo dle kategorie příplatek za 3/3 na světlík. Výška od 240 do 260 cm +20%. Dělicí sloupek v nadsvětlíku (typ 6, 7, 10) CPL + 400,-/sloupek. Nadpanel typ 1 - počítáno 40 % ceny křídla. Plná výplň světlíku +400,-/světlík. Typ 8,9 v katalogu vychází cenově z typů 1 a 2. Okop výšky 270 mm bez příplatku

SVĚTLÍKOVÁ OKNA – konstrukce obložková									
SV - svislé	šířka ostění (cm)	CPL	3D	Premium	VO - vodorovné	šířka ostění (cm)	CPL	3D	Premium
Světlá š. okna. do 100 Světlá v. okna do 210	7-15,5	6400,-	6500,-	6800,-	Světlá š. okna. do 150 Světlá v. okna do 100	7-15,5	6400,-	6400,-	6400,-
	16-25,5	6800,-	7200,-	6800,-		16-25,5	6800,-	6800,-	6800,-
	26-35,5	7100,-	7100,-	7100,-		26-35,5	7100,-	7100,-	7100,-
	36-45,5	7500,-	7500,-	7500,-		36-45,5	7500,-	7500,-	7500,-

V ceně světlíku sklo kat.1. Orientace svisle. Jiné sklo dle ostatních kategorií. Výpočet plochy skla vychází ze světlé š. x v. okna

Kat. 2	+900,-/m ²	Kat. 3	+1500,-/m ²	Kat. 4	+2000,-/m ²	Kat. 5	+2800,-/m ²
--------	-----------------------	--------	------------------------	--------	------------------------	--------	------------------------

Posuvné dveře

Všechny posuvné dveře mají z důvodu vyšší odolnosti **hranu ABS 2 mm**. V drážce křídla je navíc **hliníkový U profil**, který zajišťuje rozměrovou stabilitu drážky a tímto tichou a bezproblémovou funkčnost. **Max. šířka dveřního křídla pro posuvné dveře na stěnu je 118 cm.**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém STANDARD	
<i>Lze bez zárubně i se zárubní</i>	
<i>Tichý dojezd</i>	NE/ANO
Cena dveřního křídla	+300,-/ks
Cena zárubně	viz ceník str. 10
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídle do 2,5 m	3700,-
Kování dvoukřídle	4700,-
Garnýž v RAL mat (jednokřídle/dvoukřídle)	4200,-/6000,-
Dorazový hranol v dekoru dveří	1000,-
Dorazový hranol v RAL mat	1500,-
Synchronní mechanismus	1000,-
Tichý dojezd – oboustranný	1500,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém ELOX	
<i>Lze bez zárubně i se zárubní</i>	
<i>Tichý dojezd</i>	NE/ANO
Cena dveřního křídla	+300,-/ks
Cena zárubně	viz ceník str. 10
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídle do 2,0 m, hliník	4700,-
Kování jednokřídle do 2,0–3,0 m, hliník	6000,-
Kování dvoukřídle	7400,-
Kování jednokřídle černé	7400,-
Kování dvoukřídle černé do 3,3 m	10200,-
Dorazový hranol v dekoru dveří	1000,-
Tichý dojezd - oboustranný (od š. 700 mm)	3500,-

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	
Cena dveřního křídla	+300,-/ks
Cena zárubně	+1500,-
Cena zárubně pro DVK	+1800,-
Mušle, hranová mušle	viz ceník str. 13
Zárubeň obsahuje protiprachové kartáčky	

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém MINIMA	
<i>Pouze plně dveře bez zárubně</i>	
<i>Tichý dojezd oboustranný v ceně</i>	ANO
Cena dveřního křídla do průchodu 197 cm	+300,-/ks
Cena dveřního křídla do průchodu 198-230 cm	+1500,-/ks
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídle do 2 m hliník mat	7100,-
Kování jednokřídle do 2 m černý mat	8400,-
Kování dvoukřídle	2x jednokřídle
Pouze pro plně dveře, nutno určit orientaci L/P. Nelze v příčném dekoru.	

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém TEXAS	
<i>Dveře bez zárubně</i>	ANO
<i>Dveře se zárubní</i>	NE
<i>Tichý dojezd</i>	NE/ANO
Cena dveřního křídla pro průchod 196,5–210 cm	+300,-/ks
Cena dveřního křídla pro průchod 210,5–250 cm	+1500,-/ks
Mušle Texas	500,-
Madlo Texas	500,-
Kování jednokřídle do 2 m	3600,-
Kování jednokřídle do 2,4 m	3800,-
Kování dvoukřídle – max. průchod 140 cm	6600,-
Synchronní mechanismus	1000,-
Tichý dojezd – oboustranný (od š. 700 mm)	1600,-

POSUVNÉ DVEŘE V ZÁRUBNI – M KOVÁNÍ	
Cena dveřního křídla	+300,-/ks
Cena zárubně DVK	viz ceník str. 10
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídle	3500,-
Kování dvoukřídle	7000,-
Hranol	1800,-
Dorazová lišta	200,-
Tichý dojezd – oboustranný	3400,-

CELOSKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU – systém ATLANTIS	
<i>Pouze plné dveře bez zárubně, jednokřídlé do max. šířky stavebního otvoru 90 cm, nutno určit orientaci L/P. Nelze v příčném dekoru. Pozor! Přesah křídla přes stavební otvor na straně otevírání +270 mm</i>	
Tichý dojezd oboustranný v ceně	ANO
Cena dveřního křídla do průchodu 197 cm	+300,-
Cena dveřního křídla do průchodu 198–245 cm	+1500,-
Mušle	viz ceník str. 13
Kování jednokřídlé	8500,-
Kování dvoukřídlé	NE

Celoskleněné otočné dveře – čirá a matná skla		
Číré sklo 8mm, kalené	623, 723, 823 / 1970	4900,-
	923/1970	5500,-
Satináto bílé 8mm, kalené	623, 723, 823 / 1970	6400,-
	923/1970	7100,-
Atypické rozměry	individuální kalkulace	
Zárubeň pro celoskleněné dveře		+600,-
Kování pro celoskleněné dveře – kliky, mušle, závěsy		
ACT servis (www.actservis.cz), M&T (www.kliky-mt.cz)		
Celoskleněné dveře – vzorovaná skla		
Celoskleněné dveře JAP, vyberete na www.sklo-jap.cz		

ZÁPUSTNÉ MUŠLE PRO DŘEVĚNÉ POSUVNÉ A SKLÁDACÍ DVEŘE					
		Obyčejná	Uzamykatelná WC	Uzamykatelná PZ,BB	Skládací dveře
Mušle typ 2	sat. nikl, mosaz	400,-/ks	×	×	✓
Mušle typ 3	sat. nikl	1000,-/ks	3100,-/sada	×	×
Mušle typ 4	sat. chrom	600,-/ks	2200,-/sada	1700,-/sada	×
Mušle typ 5	sat. nikl	400,-/ks	×	×	✓
Hranová mušle – typ 10	sat. nikl, mosaz	300,-/ks	×	×	×
Hranová mušle – typ 11	sat. nikl	400,-/ks	×	×	×
Mušle typ 12	nerez	600,-/ks	×	×	×
Mušle typ 13	ALU efekt	700,-/ks	×	×	×
Mušle typ 16	sat. nikl	500,-/ks	1900,-/sada	1700,-/sada	×
Mušle typ 17	černý mat	500,-/ks	×	×	×
Mušle typ 18	černý mat	500,-/ks	×	×	✓
Mušle typ 19	černý mat	600,-/ks	×	×	✓
Hranová mušle – typ 20	černý mat	500,-/ks	×	×	×
Hranová mušle – typ 21	černý mat	500,-/ks	×	×	×
Mušle typ 22	sat. nikl	500,-/ks	1900,-/sada	1900,-/sada (pouze PZ)	×
Mušle typ 23	černý mat	500,-/ks	1900,-/sada	1900,-/sada (pouze PZ)	×
Hranová mušle – typ 24	sat. nikl	500,-/ks	×	×	×
Hranová mušle – typ 25	černý mat	500,-/ks	×	×	×

*Mušle 3 a 13 se nevejdou do stavebního pouzdra pro ostění 100 mm.

POUŽITÉ PIKTOGRAMY



Ize v protipožární úpravě



Ize obklad kovové zárubně



lišta typ F



lišta typ N



Ize kombinace dekorů



Ize v nástřiku RAL



lišta typ A, B, C



bezpečnostní sklo connex

SKUPINY RAL						
Skupina A				Skupina B		Skupina C
RAL 1000	RAL 5007	RAL 6033	RAL 7042	RAL 1003	RAL 6002	RAL 1004
RAL 1001	RAL 5009	RAL 6034	RAL 7043	RAL 1007	RAL 6005	RAL 1005
RAL 1002	RAL 5011	RAL 7000	RAL 7044	RAL 1012	RAL 6007	RAL 1006
RAL 1011	RAL 5012	RAL 7001	RAL 7045	RAL 1016	RAL 6008	RAL 1021
RAL 1013	RAL 5014	RAL 7002	RAL 7046	RAL 1018	RAL 6009	RAL 1023
RAL 1014	RAL 5015	RAL 7003	RAL 7047	RAL 1027	RAL 6010	RAL 1028
RAL 1015	RAL 5017	RAL 7004	RAL 8000	RAL 1033	RAL 6017	RAL 1032
RAL 1017	RAL 5018	RAL 7005	RAL 8002	RAL 2001	RAL 6018	RAL 2000
RAL 1019	RAL 5019	RAL 7008	RAL 8004	RAL 2009	RAL 6024	RAL 2002
RAL 1020	RAL 5020	RAL 7009	RAL 8008	RAL 2011	RAL 6025	RAL 2003
RAL 1024	RAL 5021	RAL 7010	RAL 8012	RAL 2012	RAL 6028	RAL 2004
RAL 1034	RAL 5023	RAL 7011	RAL 8015	RAL 3000	RAL 6029	RAL 2008
RAL 3009	RAL 5024	RAL 7012	RAL 8016	RAL 3002	RAL 7006	RAL 2010
RAL 3011	RAL 6000	RAL 7013	RAL 8017	RAL 3013	RAL 7016	RAL 3001
RAL 3012	RAL 6003	RAL 7015	RAL 8022	RAL 3016	RAL 7022	RAL 3003
RAL 3014	RAL 6004	RAL 7021	RAL 8023	RAL 3017	RAL 7036	RAL 3004
RAL 3015	RAL 6006	RAL 7023	RAL 8024	RAL 4001	RAL 8001	RAL 3020
RAL 3018	RAL 6011	RAL 7024	RAL 8025	RAL 4009	RAL 8003	RAL 4004
RAL 3022	RAL 6012	RAL 7026	RAL 8028	RAL 5003	RAL 8007	RAL 4006
RAL 3027	RAL 6013	RAL 7030	RAL 9001	RAL 5004	RAL 8011	RAL 4007
RAL 3031	RAL 6014	RAL 7031	RAL 9002	RAL 5008	RAL 8014	RAL 4008
RAL 4002	RAL 6015	RAL 7032	RAL 9003	RAL 5010	RAL 8019	RAL 4010
RAL 4003	RAL 6016	RAL 7033	RAL 9004	RAL 5013	RAL 9005	RAL 6022
RAL 4005	RAL 6019	RAL 7034	RAL 9010	RAL 5022	RAL 9011	
RAL 4010	RAL 6020	RAL 7035	RAL 9016	RAL 6001	RAL 9017	
RAL 5000	RAL 6021	RAL 7037	RAL 9018			
RAL 5001	RAL 6026	RAL 7038				
RAL 5002	RAL 6027	RAL 7039				
RAL 5005	RAL 6032	RAL 7040				

Orientační přehled příplatků ke kompletu dveře + zárubeň v typovém rozměru 80/1970/ostění do 15 cm



Bezfaclové dveře	od +2300,-	Obklad kovové zárubně OKZ	od +1400,-	Posuv Texas vč. mušlí/madel	od +4900,-
Dveře do skryté zárubně	od +6000,-	Posuv do pouzdra vč. mušlí	od +2900,-	Posuv M kování vč. mušlí	od +4900,-
Kouřotěsné dveře	od +5100,-	Posuv Elox vč. mušlí	od +5800,-	Protihlukové dveře	od +5100,-
Kyvné dveře	od +3000,-	Posuv Minima vč. mušlí	od +8200,-	Protipožární dveře vč. zárubně	od +4350,-
Lakované RAL MAT	od +6400,-	Posuv Atlantis vč. mušlí	od +9600,-	Reverzní dveře	od +4900,-
Lakované RAL Vysoký lesk	od +19800,-	Posuv Standard vč. mušlí	od +4600,-	Skládací dveře vč. mušlí	od +6010,-

Tabulka rozměrů dveří, zárubní a stavebních otvorů

jmen. rozměr š. x v. (mm)	A šířka křídla	B světlá š. zárubně	C světlá š. otvoru	D celková š. zárubně	E výška křídla	F světlá v. zárubně	G světlá v. otvoru	H celková v. zárubně
600 x 1970	650/620	606	700	750	1985/1970	1970	2020 (2010-2030)	2042
700 x 1970	750/720	706	800	850				
800 x 1970	850/820	806	900	950				
900 x 1970	950/920	906	1000	1050				


Rozměry stavebních otvorů specifických výrobků

typ výrobku	šířka	výška	ostění
Standardní zárubeň	+ 10 cm	min. 201 cm	min. 7 cm
Bezfalcová zárubeň	+ 10 cm	min. 201 cm	min. 8,5 cm
Protipožární zárubeň	+ 12 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Rámová zárubeň	+ 20 cm	min. 207 cm	min. 10 cm
M - kování - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 12,5 cm
Skládací - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Reverzní - zárubeň	+ 10 cm	min. 203 cm	min. 7 cm
Světlíkové stěny			min. 15 cm




Napojení podlah pro falcové dveře

Osa přechodové podlahové spáry 10-15 mm do místnosti (na straně závěsů)



Napojení podlah pro bezfalcové dveře a kovové zárubně

Osa přechodové podlahové spáry v rovině stěny



Plomek

DVEŘE • ZÁRUBNĚ

Dlomek

DVEŘE • ZÁRUBNĚ

HODONÍN — SHOWROOM A PROVOZOVNA

Čajkovského 39 (Velká Kasárna)
+420 720 020 389 | info@zlomek.cz

BRNO — SHOWROOM

ul. Stránského 39, Žabovřesky
+420 601 575 252 | brno@zlomek.cz

BŘECLAV — SHOWROOM

ul. Husova 3015/1b
+420 606 260 966 | breclav@zlomek.cz

BRATISLAVA — SHOWROOM

Podlučinského 5A, Ružinov
+421 (0)948 344 599 | bratislava@zlomek.sk

Zlomek
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. U nákupu zboží s montáží je v případě splnění zákonných nároků účtována snížená sazba DPH 15%.

Při nákupu zboží bez montáže je sazba DPH základních 21%.

Ceníkové ceny jsou EXW Hodonín.

Ceník platný od 1. 9. 2022

TECHNICKÝ SERVIS A PORADENSTVÍ

+420 602 567 910
+420 602 741 901
+420 602 556 830



 Zlomek.dvere
 Zlomek.dvere.nabytek

Změny vyhrazeny.

© ZLOMEK, s.r.o., verze ceníku 9/2022

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

zlomek.cz